

Ellermann GmbH

Abrollkipper HL26.55 - HL26.70













Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage lieferbar

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben sind unverbindlich. Abbildungen enthalten Sonderausstattungen,

Ellermann GmbH

Hasberger Strasse 89 • 27751 Delmenhorst Telefon (0 42 21) 9 43 03–0 • Telefax (0 42 21) 48 07 www.ellermann-gmbh.net • info@ellermann-gmbh.net

Unsere Systempartner









Ellermann GmbH

Abrollkipper HL26.55 - HL26.70







Тур	Hubkraft	G-maß*	Behälterlänge**	LKW-Klasse	LKW-Radstand***
HL 26.55	20.000 Kg	5.000 mm	4,50 – 5,50 m	22 - 26t	3,20 – 3,60 m
HL 26.57	20.000 Kg	5.200 mm	4,50 – 5,75 m	22 - 26t	3,50 – 3,80 m
HL 26.60	20.000 Kg	5.400 mm	4,75 – 6.00 m	22 - 26t	3,90 – 4,20 m
HL 26.62	20.000 Kg	5.600 mm	4,75 – 6,25 m	22 - 26t	4,20 – 4,60 m
HL 26.65	20.000 Kg	5.800 mm	5,25 – 6.50 m	22 - 26t	4,50 – 4,80 m
HL 26.67	20.000 Kg	6.000 mm	5,50 – 6,75 m	22 - 26t	4,60 – 4,90 m
HL 26.70	20.000 Kg	6.200 mm	5,50 – 7,00 m	22 - 26t	4.80 – 5,10 m

^{*} Mitte Aufnahmehaken bis Mitte Ablaufrolle

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben sind unverbindlich. Weitere technische Daten zu den Einzelgeräten auf Anfrage

Ellermann GmbH

Hasberger Strasse 89 • 27751 Delmenhorst Telefon (0 42 21) 9 43 03–0 • Telefax (0 42 21) 48 07 www.ellermann-gmbh.net • info@ellermann-gmbh.net

Überreicht durch:

HL26.55-70 /2 Mai 2011

^{**} Lichtes Innenmaß nach DIN 30722-1 (L1), ohne verstellbaren Unterfahrschutz.

^{***} Abhängig von Fabrikat, Ausstattung und Fahrerhaus