Der kleine Schnee-Profi!



Wege im Nu schneefrei!

TUCHEL-SNOW

SK-K

Das verwindungssteife Schneeräumschild **SK-K** mit PU-Leiste, auch mit einem Stahlbesatz erhältlich, eignet sich besonders zur Räumung in Ihrem kommunalen Einsatzgebiet. Mittels der Überfahrsicherung klappt das **SK-K** bei Hindernissen um und wird so vor Beschädigungen geschützt. Aufgrund verschiedener Arbeitsbreiten und Anbauvarianten steht Ihnen ein auf Ihr Trägerfahrzeug zugeschnittenes Schneeschild zur Verfügung. Besonders geeignet ist das **SK-K** für die Räumung von Fuß- und Radwegen, schmalen Straßen oder kleinen Parkplätzen. Die zum Standard gehörenden stufenlos höhenverstellbaren Markenstützräder sorgen für eine kratzfreie Räumung.

Anbaumöglichkeiten

- Dreipunktbock
- Kuppeldreieck
- Anbauplatte für Kommunalfahrzeuge
- Gabelzinkenaufnahme
- Hofladeraufnahme / Schnellwechsler mit Niveauausgleich (f. kl. Radlader)

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich! **Technische Daten** 150 180 200 225 Gesamtbreite 150 180 200 225 cm 150/132 180/159 200/176 225/198 Räumbreite (gerade/schräg) cm Gewicht* 213 223 kg 186 235 Höhe 70 cm Schrägstellung Grad bis 30°

* ohne Aufnahme

Optional

- hydraulische Seitenverstellung (ein doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich und auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- extra stabile Schwerlast-Lenkrollen (ø 200 x 50 mm)
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- Sonderlackierung



- Randabweiser in Standardausstattung enthalten
- Optimierter Neigungswinkel der Räumleiste für ein besseres Räumergebnis
- Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität im Schildkörper

07-2014_10012781



hydraulische Seitenverstellung



stabile Lenkrollen



Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich



Aufnahme über Hoflader mit Niveauausgleich