



VM-X-PAVERMAX premium z HVZ-UNI-II (rys. z akcesoriami pakietu oświetlenia LED i lusterkami zewnętrznymi)

## VM-X-PAVERMAX Układarka

**Najlepsza perspektywa prac brukarskich: Panoramiczny widok 360° zapewnia maksymalny komfort pracy.**

Pragniemy przedstawić VM-X-PAVERMAX, nową jakość wśród maszyn do układania kostki brukowej. Łączy ona w sobie zupełnie nowe poczucie przestrzeni z pionierskimi technologiami – i sprawia, że praca jest wygodniejsza i wydajniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko, o czym chcemy opowiedzieć, to: panoramiczny widok 360° z pełnym przeszkleniem. Rewelacyjna stabilność oraz udźwig aż do 700 kg. Na życzenie szeroka gama programów automatycznych do jeszcze wydajniejszego układania wszystkich standardowych rodzajów kostki.

**VM-X-PAVERMAX: tak się dziś kładzie kostkę.**

Możliwość wysokiego podniesienia chwytaka pozwala na chwycenie warstw kostki z wierzchu drugiej palety.



Typ	Opis	Typ napędu silnik wysokoprężny (kW)	Prędkość jazdy (km/h)	Masa własna (kg)	Maks. ciężar warstwy kamiennej (kg)*	Wysokość podnoszenia (mm)	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Udźwig/WLL (kg)	Całkowity promień skrętu (mm)	Nr zamów.
<b>VM-X-PAVERMAX premium</b>	Podstawowa maszyna bez chwytaka do kostki HVZ, wyposażona w rotator	18,5 4-cylindrowy	16	1.600	470	2.500	3730 x 1300 x 2000	700	2.500	<b>51500025</b>
<b>VM-X-PAVERMAX comfort</b>	Podstawowa maszyna bez chwytaka do kostki HVZ, wyposażona w rotator	18,5 4-cylindrowy	16	1.600	470	2.250	3800 x 1300 x 2000	700	2.500	<b>51500026</b>
<b>VM-X-PAVERMAX standard</b>	Podstawowa maszyna bez chwytaka do kostki HVZ, wyposażona w rotator	18,5 4-cylindrowy	16	1.500	420	2.250	3800 x 1300 x 2000	650	2.500	<b>51500027</b>
<b>VM-X-PAVERMAX basic</b>	Podstawowa maszyna bez chwytaka do kostki HVZ, bez rotatora	18,5 3-cylindrowy	16	1.450	345	2.250	3800 x 1300 x 2000	575	2.500	<b>51500028</b>



Zamknięta kabina kierowcy z komfortowym fotelem z zawieszaniem pneumatycznym, ogrzewaniem siedzenia i amortyzacją wzdłużną



Joystick z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami sterującymi



Kolorowy ekran dotykowy LCD LED z wyświetlaczem danych w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru programów automatycznych, profili jazdy, itp...

### Idealna konfiguracja dla każdego wyzwania.

Zarówno w wersji podstawowej, standardowej, komfortowej, jak i premium: Dzięki czterem konfiguracjom wyposażenia VM-X-PAVERMAX jest doskonale przygotowany na wszelkie wyzwania. Można wybierać spośród innowacyjnych funkcji dodatkowych – od wydajnych programów automatycznych po amortyzowany pneumatycznie fotel komfortowy.

Wspólną cechą wszystkich modeli jest niespotykana płynność, a także nasz podwójny przegubowy układ kierowniczy zapewniający maksymalną zwrotność w najciaśniejszych miejscach.

### Dobra widoczność dookoła.

VM-X-PAVERMAX oferuje wyjątkowe poczucie przestrzeni – z pełnym widokiem na krawędź układania i wszystkie zewnętrzne krawędzie maszyny. Zarówno przednie, jak i boczne drzwi są w pełni przeszkłone, a zakrzywiona, panoramiczna szyba tylna o kącie 180° zapewnia optymalny widok do tyłu.

### Zapewnij sobie wygodę.

VM-X-PAVERMAX jest wyposażony w liczne funkcje zwiększające komfort, dzięki którym nawet duże projekty układania nawierzchni można wykonać bez zmęczenia i przy maksymalnej koncentracji. Począwszy od przestronnej, odłączanej kabiny, poprzez szerokie opony o dużej objętości, aż po amortyzator wahadłowy w kierunku jazdy: VM-X-PAVERMAX łączy w sobie maksymalną płynność i wyjątkowo przyjemne wrażenia z jazdy.

Wszystkie elementy sterujące są rozmieszczone ergonomicznie, a kierownica i fotel mogą być wygodnie regulowane indywidualnie. Jeśli chodzi o fotele: komfortowy fotel w modelu Premium jest wyposażony w ogrzewanie siedzenia, zawieszenie pneumatyczne, kompresor i amortyzację wzdłużną.

### Życzymy miłej jazdy!

Dzięki VM-X-PAVERMAX nie tylko układanie, ale również jazda staje się wyjątkowo wydajna i komfortowa. Dobra reakcja pedału nożnego zapobiega szarpanym startom, a podwójny przegubowy układ kierowniczy i niewielki promień skrętu umożliwiają doskonale manewrowanie nawet w najciaśniejszych miejscach. Ponadto zewnętrzne krawędzie VM-X-PAVERMAX są dostosowane do geometrii układu kierowniczego – podczas omijania przeszkód nie przeszkadzają żadne wystające części pojazdu. Wersja premium umożliwia operatorowi wybór jednego z trzech profili jazdy: dwa tryby układania z różnymi charakterystykami reakcji pedału nożnego i joysticka, a także tryb czystej jazdy.

Wszystkie istotne dane są wyświetlane w czasie rzeczywistym na dużym ekranie o przekątnej 5" w wariancie Premium lub na dużym ekranie o przekątnej 2,4" w wariantach Komfort, Standard i Podstawowym, od kontroli ładowania akumulatora po temperaturę płynu chłodzącego. W wersji Premium w wielu językach: niemieckim, angielskim, francuskim, polskim i hiszpańskim.

### Bardziej efektywne układanie.

Dzięki maszynie VM-X-PAVERMAX układanie wszystkich dostępnych na rynku typów kostki staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W wersji Premium wygodne programy automatyczne sprawiają, że maszyna samodzielnie przejmuje powtarzające się zadania. Dodatkowo ramię posiada dwa przeguby co zwiększa zasięg maszyny – a jednocześnie minimalizuje niezbędne ruchy podczas pozycjonowania. Nie zapominajmy o bardzo dużej wysokości roboczej ramienia, które umożliwia chwytanie z drugiej palety gdy są ułożone jedna na drugiej (do wysokości 1800 mm). Dodatkowo posiada on szeroki zakres roboczy wynoszący z pozycji stojącej 1600 mm, wyłącznie poprzez sterowanie, bez konieczności przemieszczania.

- Panoramiczny widok 360° zapewniający optymalny przegląd sytuacji.
- Zoptymalizowana stabilność dzięki ładowności do 700 kg.
- Maksymalna płynność jazdy i wyjątkowo przyjemne wrażenia z jazdy.
- Doskonała zwrotność w najciaśniejszych miejscach.
- Liczne funkcje komfortowe dostępne na życzenie - od praktycznych programów automatycznych po podgrzewane fotele z zawieszaniem pneumatycznym.
- Łatwa konserwacja dzięki swobodnemu dostępowi do wszystkich istotnych części.
- 4-cylindrowy silnik Diesla (w wersji podstawowej 3-cylindrowy) o mocy 18,5 KW/ 25 KM zapewnia wysokie rezerwy mocy. Zgodność z przepisami UE dotyczącymi emisji spalin poziom V i TIER IV final (USA), brak ograniczeń w strefach ekologicznych, ponieważ moc silnika < 19 kW).

1 **VM-X-PAVERMAX premium**



W pełni wyposażony we wszystkie komfortowe i automatyczne funkcje, takie jak przegubowy wysięgnik, regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewane fotele, zamknięta kabina, 5-calowy ekran dotykowy i przegubowy wysięgnik.

**VM-X-PAVERMAX comfort**



Wyposażona w całkowicie zamkniętą, odseparowaną, komfortową kabinę, regulowany standardowy fotel z zawieszeniem mechanicznym, ekran 2,4" i standardowy wysięgnik.

**VM-X-PAVERMAX standard**



Wyposażona w częściowo zamkniętą kabinę operatora, regulowany standardowy fotel z zawieszeniem mechanicznym, ekran 2,4" i standardowy wysięgnik.

**VM-X-PAVERMAX basic**



Model podstawowy z częściowo zamkniętą kabiną operatora, regulowanym standardowym fotelem z zawieszeniem mechanicznym, ekranem 2,4" i standardową belką połową.

**Warianty wyposażenia/akcesoria:**

Sprzęt	Opis	premium	comfort	standard	basic
<b>Wyświetlacz</b>		Opus B3. 5-calowy kolorowy ekran LCD z podświetleniem LED, funkcją dotykową i możliwością wyboru 5 języków (DE, EN, FR, ES, PL)	Kolorowy ekran LCD Smart-View 2,4" z podświetleniem LED	Kolorowy ekran LCD Smart-View 2,4" z podświetleniem LED	Kolorowy ekran LCD Smart-View 2,4" z podświetleniem LED
<b>Fotel kierowcy</b>		Regulowany komfortowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym, kompresorem, ogrzewaniem siedzenia, zawieszeniem wzdłużnym	Regulowany fotel standardowy z zawieszeniem mechanicznym	Regulowany fotel standardowy z zawieszeniem mechanicznym	Regulowany fotel standardowy z zawieszeniem mechanicznym
<b>Hydrauliczny blok proporcjonalny</b>		Blok zaworowy DPX z funkcją podziału przepływu	Standardowy blok zaworowy SDS	Standardowy blok zaworowy SDS	Standardowy blok zaworowy SDS
<b>Kolumna kierownicy</b>		regulowana	regulowana	regulowana	regulowana
<b>Pedał przyspieszenia</b>		Kąt regulowany bez narzędzi	Kąt regulowany bez narzędzi	Kąt regulowany bez narzędzi	sztynny
<b>Standardowa kabina</b>		w pełni zabudowana	w pełni zabudowana	częściowo zabudowana	częściowo zabudowana
<b>Półautomatyczna</b>	Obsługa funkcji chwytaka odbywa się za pomocą dwóch przycisków. ADV jest automatycznie ładowany po otwarciu głównego napięcia.	✓	✓	✓	✓



Warianty wyposażenia/akcesoria:

Sprzęt	Opis	premium	comfort	standard	basic	Nr zamów.
Podłokietnik		✓	✓	✓	✓	
Joystick		✓	✓	✓	✓	
Gniazdo 12V		✓	✓	✓	✓	
Automatyczny hamulec postojowy		✓	✓	✓	✓	
Wewnętrzne lustro wsteczne		✓	✓	✓	✓	
Amortyzator wahadłowy	Redukcja silnych drgań osprzętu	✓	✓	✓	✗	
Kieszonka z siatki		✓	✓	✓	✗	
Skrzynka narzędziowa		✓	✓	✓	✗	
Tryby jazdy szybki/wolny		✓	✓	✓	✗	
Kabina		✓	✓	✗	✗	
Ogrzewanie		✓	✓	✗	✗	
Otwierane okno		✓	✓	✗	✗	
Wycieraczka przedniej szyby		✓	✓	✗	✗	
Wycieraczki		opcjonalnie	opcjonalnie	✗	✗	41501064
Hak na płaszcz		✓	✓	✗	✗	
Automatyczna strona	Standardowa i automatyczna zmiana biegów	✓	✗	✗	✗	
Licznik zegarowy		✓	✗	✗	✗	
Wysięgnik przegubowy		✓	✗	✗	✗	
Schówek		✓	✗	✗	✗	
Rotacja 360 stopni		✓	✓	✓	opcjonalnie	41501095
Przygotowanie do użycia podciśnienia	Do montażu hydraulicznie napędzanych urządzeń podciśnieniowych	✓	opcjonalnie	opcjonalnie	✗	41501070
Pakiet dźwiękowy	Radio DAB+ z Bluetooth, USB i głośnikiem	opcjonalnie	opcjonalnie	✗	✗	41501067
Specjalne malowanie		opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	✗	41501096
Pakiet oświetlenia LED	2 x przednie reflektory LED na dachu, 1 x tylny reflektor LED	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	41501065
Profesjonalny pakiet oświetleniowy LED	2 x reflektory LED do przedniego zderzaka (warunek konieczny: pakiet świateł LED)	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	✗	41501093
Sygnalizator obrotowy LED	3 tryby oświetlenia – pojedyncza lampa błyskowa, podwójna lampa błyskowa, oświetlenie dookoła	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	41501066
Uchwyt na telefon komórkowy		opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	26990089
System ostrzegania przed cofaniem		opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	41501091
Filtr cząstek stałych DPF		opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	41501074
Uchwyty ładunkowe	Do ładunku żurawiem	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	41501092
Lusterka zewnętrzne		opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	41501056
Hydrauliczny chwytak do układania HVZ-UNI-II		opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	51400036